

ОС "ПОЖЦЕРТ" ООО "ЦЕРТА"

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму  
Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское ш. д. 100А, Российская Федерация, 141315.  
Телефон: 8-495-133-74-89, адрес электронной почты: info@poznocert.ru, ОГРН: 1145033000157.

  
подпись



## Информационное письмо

№ 00366-ип

от 06.10.2017 г.

В результате рассмотрения заявки ООО «Компания Металл Профиль».

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные  
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.29. ОГРН 1117746818111, Телефон: 8(495) 225-61-51  
юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс

**на проведение подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности:**

Стальные профилированные листы, металлочерепица, комплектующие изделия, элементы конструкционные гнуто-штампованные, фасадные кассеты: профилированный лист С-8х1150-А,В; - профилированный лист МП-18х1100-А,В; профилированный лист МП-20х1100-А,В,Р; профилированный лист С-21х1000-А,В; профилированный лист НС-35х1000-А,В; профилированный лист МП-35х1035-А,В; профилированный лист С-44х1000-А,В; профилированный лист Н-60х845-А,В; профилированный лист Н-75х750-А,В; профилированный лист Н-114х600-А,В; профилированный лист Н-114х750-А,В; профилированный лист С-10х1100-А,В,С; профилированный лист МП-10х1100-А,В; угловой элемент наружный УЭН-МП-18х90°; угловой элемент внутренний УЭВ-МП-18х90°; сайдинг МП СК-14х226 («Корабельная доска»); линейные панели МП ЛП-Т-24хВ/Р; линейные панели МП ЛП-О-24хВ/Р; линейные панели Primerpanel-Т-Г-24хС/Р; линейные панели Primerpanel-О-Г-24хС/Р; линейные панели Primerpanel-О-В-24хС/Р; сайдинг Woodstock-28х330; сайдинг Woodstock-В-28х330; сайдинг Woodstock-Н-28х330; сайдинг Woodstock-Т-28х330; сайдинг Лбрус-15х240; софит Лбрус-15х240 перфорированный; сэндвич-профиль МП СП-100х595; сэндвич-профиль МП СП-150х595; сэндвич-профиль акустический МП СПА-100х595; сэндвич-профиль акустический МП СПА-150х595; сэндвич-профиль начальный МП СПН-100х595; сэндвич-профиль начальный МП СПН-150х595; сэндвич-профиль начальный акустический МП СПНА-100х595; сэндвич-профиль начальный акустический МП СПНА-150х595; Металлочерепица МП Монтеррей; Металлочерепица МП Супермонтеррей; Металлочерепица МП Макси; Металлочерепица МП Каскад; Металлочерепица МП МаксиКаскад; Металлочерепица МП Монтеросса; Металлочерепица МП Трамонтана; Металлочерепица МП Монтекресто; лист плоский WxL; планка конька круглого ПКК-R110х2000; планка конька плоского ПКП-120х120х2000; планка конька плоского ПКП-150х150х2000; планка конька плоского ПКП-190х190х2000; заглушка конька круглого конусная ПКК-ЗК; заглушка конька круглого простая ПКК-ЗП; планка торцевая ПТ-95х120х2000; планка торцевая ПТ-135х145х2000; планка торцевая ПТ-90х115х2000; планка карнизная ПКА-100х69х2000; планка ендовы верхняя ПЕВ-76х76х2000; планка ендовы нижняя ПЕН-298х298х2000; планка снегозадержателя усиливающая ПСЗУ-50х30х2000; планка снегозадержателя ПСЗ-95х65х2000; планка угла наружного ПУН-115х115х2000; планка угла внутреннего ПУВ-115х115х2000; планка примыкания верхняя ППВ-250х147х2000; планка примыкания нижняя ППН-250х122х2000; фасонное изделие WxL; планка угла наружного ПУН-30х30х3000; планка угла внутреннего ПУВ-30х30х3000; планка угла наружного ПУН-50х50х3000; планка угла внутреннего ПУВ-50х50х3000; планка угла наружного ПУН-75х75х3000; планка угла внутреннего ПУВ-75х75х3000; планка угла наружного сложного ПУНС-75х75х3000; планка угла внутреннего сложного ПУВС-75х3000; планка начальная сайдинга ПНС-10х20х3000; планка стыковая сложная ПСТС-75х3000; планка стыковочная ПСТ-60х3000; планка завершающая ПЗ-65х3000; планка завершающая сложная ПЗС-30х25х3000; планка стыковочная универсальная ПСУ-50х18х3000; планка угла наружного сложного Woodstock ПУНСW-75х75х3000; планка угла внутреннего сложного Woodstock ПУВСW-75х3000; планка стыковочная универсальная для Woodstock ПСУW-50х30х3000; планка стыковочная сложная Woodstock ПСТСW-75х3000; планка угла внутреннего линейного ПУВЛ-78х78х3000; планка Z-образная ПЗ-30х23х3000; планка Z-образная ПЗ-32х15х3000; планка аквилона ПА-55х20х3000; полоса декоративная ПД-80х1250 (2000, 3000); планка угла наружного линейного ПУНЛ-50х50х3000; планка угла наружного линейного ПУНЛ-75х75х3000; планка вертикального стыка ПВС-30х30х3000; планка стыковочная универсальная ПСУ-50х25х3000; планка начальная ПН МП 2005-30х13х1000(1250); планка верхняя кассетная ПВК МП 2005-20х25хВ; планка нижняя кассетная ПНК МП 2005-20х16хВ; планка правая кассетная ППК МП -2005-20х25хВ; планка левая кассетная ПЛК МП -2005-20х25хВ; планка стыковочная профлиста ПСПЛ-30х30х3000; планка угла внутреннего профлиста ПУВПЛ-30х30х3000; планка угла наружного профлиста ПУНПЛ-30х30х3000; планка угла наружного сложного профлиста ПУНСПЛ-30х30х3000; элемент жесткости МП ЭЖ-100х96х3000; элемент жесткости МП ЭЖ-150х96х3000; элемент обрамления МП ЭО-100х25х3000; элемент обрамления МП ЭО-150х25х3000; элемент усиления МП ЭУ-145х54х3000; элемент усиления МП ЭУ-195х60х3000; элемент усиления МП ЭУ-245х62х3000; скоба замка SECRET FIX (тип.1, тип.2); планка горизонтального шва ППШ; планка вертикального шва ПВШ; планка вертикального шва угловая ПВШУ; труба водосточная с коленом ВП-ТК-76х102х1000; труба водосточная с коленом ВП-ТК-76х102х3000; труба водосточная ВП-Т-76х102х2000; труба водосточная ВП-Т-76х102х3000; колено трубы ВП-К-76х102; желоб водосточный ВП-Ж-120х86х3000; заглушка желоба левая ВП-ЖЗЛ-120х86; заглушка желоба правая ВП-ЖЗП-120х86; держатель желоба ВП-ЖД-120х86; воронка выпускная ВП-В-76х102; угол желоба наружный ВП-ЖУН-120х86; угол желоба внутренний ВП-ЖУВ-120х86; держатель трубы ВП-ТДК-76х102 (на кирпич); держатель трубы ВП-ТДД-76х102 (на дерево); труба водосточная ВК-Т-D100х2000; труба водосточная ВК-Т-D100х3000; труба соединительная ВК-ТС-D100х1000; желоб водосточный ВК-Ж-D125х3000; воронка водосточная ВК-ВВ-D300/100; воронка выпускная ВК-В-D125/100; угол желоба внутренний ВК-ЖУВ-D125; угол желоба наружный ВК-ЖУН-D125; заглушка желоба ВК-ЖЗ-D125; угол желоба наружный ВК-ЖУН-D125х135°; угол желоба внутренний ВК-ЖУВ-D125х135°; держатель желоба ВК-ЖД-D125х320; держатель желоба карнизный ВК-ЖД-D125х132; держатель трубы ВК-ТДД-D100 (на дерево); держатель трубы ВК-ТДК-D100 (на кирпич); колено трубы ВК-К-D100; колено сливное ВК-КС-D100; соединитель желоба ВК-ЖС-D125; паук ВК-П-D100; ограничитель перелива желоба универсальный ВК-ЖОУ-D125;

тройник трубы ВК-ТТ-D100; труба водосточная ВК-Т-D150x1000; труба водосточная ВК-Т-D150x3000; желоб водосточный ВК-Ж-D185x3000; воронка водосборная ВК-ВВ-D350/150; воронка выпускная ВК-В-D185/150; угол желоба ВК-ЖУУ-D185; заглушка желоба ВК-ЖЗ-D185; держатель желоба ВК-ЖД-D185x350; держатель трубы ВК-ТД-D150; колено трубы ВК-К-D150; колено сливное ВК-КС-D150; держатель трубы (на кирпич) ВК-ТДК-D90 GS; держатель трубы (на дерево) ВК-ТДД-D90 GS; труба водосточная ВК-Т-D90x2000 GS; труба водосточная ВК-Т-D90x3000 GS; труба соединительная ВК-ТС-D90x1000 GS; воронка выпускная ВК-В-D125/90 GS; желоб водосточный ВК-Ж-D125x3000 GS; соединитель желоба ВК-ЖС-D125 GS; угол желоба наружный ВК-ЖУН-D125x90° GS; угол желоба внутренний ВК-ЖУВ-D125x90° GS; держатель желоба профилированный D125x270 GS ВК-ЖД-D125x270 GS; держатель желоба карнизный профилированный D125x145 GS ВК-ЖД- D125x145 GS; заглушка желоба D125 GS; колено трубы D90x60° GS ВК-К-D90x60° GS; колено сливное D90x60° GS ВК-КС-D90x60° GS; крепежный кронштейн КК-Л; крепежный кронштейн усиленный ККУ-Л; крепежный кляммер рядовой ККР-70x10; крепежный кляммер завершающий ККЗ-37x10; крепежный кляммер промежуточный ККП-70x10; крепежный кляммер завершающий с дистанциром ККЗД-37x10; крепежный кляммер рядовой с дистанциром ККРД-70x10; крепежный профиль Z-образный КПЗ-29x20x3000; крепежный профиль Г-образный КППГ-60x44x3000; крепежный профиль Г-образный широкий КППШ-60x81x3000; крепежный профиль Г-образный КПП-40x40x3000; крепежный профиль Г-образный КПП-40x32x3000; крепежный профиль шляпный КПШ-50x20x3000; крепежный профиль шляпный КПШ-60x20x3000; крепежный профиль шляпный КПШ-90x20x3000; прогон Z-образный ПЗ-h50x3000; прогон Z-образный ПЗ-h100x3000; прогон Z-образный ПЗ-h120x3000; прогон Z-образный ПЗ-h150x3000; прогон Z-образный ПЗ-h200x3000; удлинитель кронштейна УК-150; кронштейн крепежный межэтажный ККМ-Л; крепежный профиль С-образный КПС-67x60xL; кронштейн стыковочный КС-50; соединитель межэтажный СМ-178; соединитель межэтажный широкий СМШ-178; крепежный профиль С-образный широкий 67x90xL; соединитель межэтажный СМ-100; планка декоративная межэтажная ПДМ-92x3000; крепежный профиль для гранита стартовый КППРС-15x25x3000; крепежный профиль для гранита нижний КППРН-15x23x3000; крепежный профиль для гранита верхний КППРС-15x25x3000; лестница кровельная, стеновая Л-455x1860; кронштейн к крыше для лестницы Л-ККР; кронштейн под конек для лестницы Л-ККО; кронштейн подвесной для лестницы Л-КП; кронштейн к стене для лестницы Л-КС; поручень для лестницы Л-ПО; снегозадержатель трубчатый СЗТ-h150X3000; снегозадержатель трубчатый СЗТ-h150X1000; переходной мостик ПМ-395x1250; ограждение кровельное ОК-h600x1860; ограждение кровельное ОК-h1200x3000; фасадная кассета МП 1005/23/20; фасадная кассета угловая МП 1005/23/20; фасадная кассета МП 2005/25/30; фасадная кассета угловая МП 2005/25/30; фасадные кассеты Puzzleton; фасадные кассеты Puzzleton (угловые); фасадные кассеты Puzzleton (П-образные); фасадные кассеты Puzzleton Z; фасадные кассеты Puzzleton Z (угловые); фасадные кассеты Puzzleton Z (П-образные); планка верхняя кассетная Puzzleton Z ПВК 20x23x1250; планка правая кассетная Puzzleton Z ППК 19x22x1250; планка левая кассетная Puzzleton Z ПЛК 19x22x1250; планка нижняя кассетная Puzzleton Z ПНК 20x22x1250; планка верхняя кассетная Puzzleton ПВК 20x25x1250; планка нижняя кассетная Puzzleton ПНК 20x16x1250; планка левая кассетная Puzzleton ПЛК 20x25x1250; планка правая кассетная Puzzleton ППК 20x25x1250; планка начальная Puzzleton ПН 30x13x1250; снегозадержатель трубчатый ROOFRetail; держатель желоба карнизный ВП-ЖД-120x86; планка карнизного свеса 200x30x2000; планка карнизного свеса 180x50x2000; планка карнизного свеса 160x30x2000; планка карнизного свеса сложная ПКСС-185x50x2000; планка стыковочная ПСТ-50x2000; планка конька круглого ПКК-R80x2000; заглушка конька круглого R80 ПКК-R80-3П; заглушка конька круглого R80 ПКК-R80-3К; планка начальная сайдинга Woodstock ПНВ-12x15x2000; кронштейн горячеоцинкованный столб/направляющая; угол желоба 120x86 наружный (сварной); угол желоба 120x86 внутренний (сварной); воронка выпускная D150/100; держатель желоба D150x350; держатель желоба карнизный D150x165; желоб водосточный ВК-Ж-D150x3000; заглушка желоба ВК-ЖЗ-D150; соединитель желоба ВК-ЖС-D150; угол желоба внутренний 135 градусов D150; угол желоба внутренний D150x90° ВК-ЖУВ-D150x90°; угол желоба наружный 135 градусов D150; угол желоба наружный D150x90° ВК-ЖУН-D150x90°; демпфирующая петля М20; крепежное изделие МС1, МС2, МС3; крепежное изделие КД1, КД2, КД3, КД4; планка П-образная; крепежный кляммер скрытый завершающий ККСЗ-54x10; крепежный кляммер скрытый завершающий с дистанциром ККСЗД-54x10; крепежный кляммер скрытый рядовой ККСР-80x10; крепежный кляммер скрытый рядовой с дистанциром ККСРД-80x10; планка конька простая ККП-145x145x2000; планка конька простая ККП-115x115x2000; планка ендовы верхняя простая ПЕВП-145x145x2000; планка примыкания верхняя 90x140x2000; планка примыкания в накладку; планка примыкания в штробу; штакетник металлический; держатель желоба D185x300 ВК-ЖД-D185x300; держатель желоба D150x300 ВК-ЖД-D150x300; держатель желоба D125x280 ВК-ЖД-D125x280; держатель желоба карнизный 120x86 ВП-ЖД-120x86; держатель желоба D125x280 GS ВК-ЖД-D125x280 GS; держатель желоба карнизный D125x132 GS ВК-ЖД-D125x132 GS; опора снегозадержателя ROOFRetail; опора снегозадержателя СТАНДАРТ; опора снегозадержателя ПРЕМИУМ; держатель желоба карнизный 120x86 БЮДЖЕТ; держатель желоба карнизный усиленный 120x86 МОДЕРН; снегозадержатель трубчатый дл. 3000 мм СТАНДАРТ

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОКПД2 25.11.2

Код ТН ВЭД России 7216 00 000 0

Серийный выпуск.

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой изготовителем

ООО «Компания Металл Профиль». Юр. адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.29. ОГРН 1117746818111,

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

Телефон: 8(495) 225-61-51

адрес изготовителя

и представленных заявителем документов

по ТУ 5285-002-37144780-2012

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

**"ПОЖЦЕРТ" ООО "ЦЕРТА" СООБЩАЕТ,**

что: Данная продукция, не содержится в списке продукции, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации № 241 от 17.03.2009 г. "Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", в редакции Постановления правительства Российской Федерации № 140 от 17.03.2010г., № 1002 от 08.12.2010г., № 97 от 06.02.2012г., № 1038 от 11.10.2012г., № 46 от 28.01.2013г., № 301 от 31.03.2015г., № 1245 от 17 ноября 2015 г., № 766 от 9 августа 2016 года.

Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г. , № 234-ФЗ от 13.07.2015г., № 301-ФЗ от 03.07.2016 г., № 244-ФЗ от 29.07.2017 г. не установлены требования пожарной безопасности к заявленной продукции.

На основании ст. 145 п.4 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014 г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г., № 301-ФЗ от 03.07.2016 г., № 244-ФЗ от 29.07.2017 г. данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г. , № 234-ФЗ от 13.07.2015г., № 301-ФЗ от 03.07.2016 г., № 244-ФЗ от 29.07.2017 г.).


Настоящее решение действует до внесения изменений в Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г. , № 234-ФЗ от 13.07.2015г., № 301-ФЗ от 03.07.2016 г., № 244-ФЗ от 29.07.2017 г.

Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках и области применения несет заявитель.

Направить данное информационное письмо: генеральному директору ООО «Компания Металл Профиль» Онищуку В.Н.,  
Юр. адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.29

причина отказа в проведении сертификации

Эксперт

  
подпись

Я.О. Ласкина  
инициалы, фамилия